

**ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**НА ИЗГРАДЕНИТЕ КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И ДИГИ**  
**(ОРАЗМЕРИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА)**

ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕКАТА			ЕЛЕМЕНТИ НА КОРИГИРАНАТА ЧАСТ			
Наименование	Къде се влива	Среден наклон на реката в %	Дължина км	Оразмерени за:		
				P/%	Q/ м3/сек	V/м/сек
1	2	3	4	5	6	7
Врана	Камчия	0,00178	13,000	10	140	1,78
Мадарска	Каспичанска	0,0035	14,000	10	45	2,25
Каспичанска	Провадийска	0,0014	13,665	5	136	1,70
Камчия	Черно море	0,0097	29,727	10	430	2,04

<b>ПРЕДПАЗНИ ДИГИ</b>							
<b>Дига</b>		<b>h / м</b>	<b>h2 / м</b>	<b>a /м</b>	<b>m1</b>	<b>m2</b>	<b>Предпазени площи от заливане дка</b>
<b>Дължи- на км</b>	<b>От км До км</b>						
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
13,000	0+00-13+000	2,20	2,20	3,00	2	2	-
14,000	0+00-14+000	1,00	1,00	3,00	1,5	2	
15,665	0+00-15+665	3,6	3,6	3,00	2	2	
29,727	0+00-29+727	2,00	2,00	5,00	1,5	2	17000

УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ				ТРАЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ			
Буни		Габиони Бр.	Плетове м	Мостове Бр.		Шлюзове Бр.	Аквадукти Бр.
Напречни	Надлъжни			Масивни	ЖП		
16	17	18	19	20	21	22	23
-				3	2	6	2
				4	2		
				3	2		
235	87	410	5500	6	1	18	-